



Městský úřad Přeštice

odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, telefon 379 304 555, ID: hcpx62

STEJNOPIŠ



NAŠE SPIS. ZNAČKA: OŽP/5049/2018/VOT
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: PR-OŽP-VOT/10213/2019

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Tomáš Vondrovic
TELEFON: 379 304 522
E-MAIL: vondrovic@prestice-mesto.cz

DATUM: 11.4.2019

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
Odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice

dne: 29.5.2019
podpis: [Signature]



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve správním řízení posoudil žádosti o povolení staveb vodních děl a žádosti o nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) (vypouštění odpadních vod do vod povrchových) a podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona (odběru podzemních vod), které dne 24.4.2018 podal

**Obec Dolce, IČO 00574163, Dolce č.p. 100, 334 01 Přeštice,
kterého zastupuje Václav Mach, IČO 12465071, Koterovská č.p. 2127/84, Východní Předměstí,
326 00 Plzeň 26**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod č. 1 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru na místě:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Dolce
Název katastrálního území	Dolce
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 167/62 v katastrálním území Dolce
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-03-0740-0-00
Hydrogeologický rajon	6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy
Číslo útvaru podzemních vod	62222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X=1090761 , Y=824868

v tomto rozsahu:

Původ (odebírané) vody (Č 01)	podzemní voda mělkého oběhu
Účel odběru	zásobování areálu obecní ČOV Dolce
Studny	studna kopaná
Podzemní vody	studna
Údaje o povoleném množství odběru	

Průměrný povolený odběr	0,01 l/s
Maximální povolený odběr	0,02 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	0,006 tis. m3/měs
Roční povolený odběr	0,060 tis. m3/rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	na dobu životnosti studny
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

Povolení k odběru podzemních vod je vydáváno bez ohledu na jakost a množství podzemních vod v místě tohoto povoleného nakládání s vodami.

II. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Studna v obci Dolce

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Dolce
Název katastrálního území	Dolce
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 167/62 v katastrálním území Dolce
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-03-0740-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X=1090761 , Y=824868

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla	Studna užitkové vody
Studny	studna kopaná
Počet povolovaných studní (dle Č 03)	1
Studna sběrná / jímací	jímací
Hloubka studny	5 m

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu identifikační údaje osoby zabezpečující odborné vedení stavby.
2. Hloubení studny bude prováděno organizací, která je držitelem oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zahájení hloubení studny hornickým způsobem bude provádějící organizací ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Plzeňského a Karlovarského oznámeno způsobem stanoveným vyhláškou č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro hloubení studně bude zpracována příslušná projektová dokumentace odborně kvalifikovanou osobou s osvědčením odbornou způsobilostí „báňský projektant“.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.

IV. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k vypouštění odpadních vod do nich na místě:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Dolce
Název katastrálního území	Dolce
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 167/62 v katastrálním území Dolce
Číselný identifikátor vodního toku	IDVT 10273569
Název vodního toku	bezejmenný levostranný přítok Kucínského

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	potoka 1-10-03-0740-0-00
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X=1090751 , Y=824875

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	vody čištěné
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoka splaškové kanalizace, čistírna odpadních vod
Průměrné povolené	0,80 l/s
Maximální povolené	1,15 l/s
Maximální měsíční povolené	2,14 tis. m ³ /měs.
Roční povolené	25,18 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	10 let
Velikost zdroje znečištění v EO	400

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

a) BSK5 t/r	0,76 t/r
b) CHSKCr t/r	2,77 t/r
c) NL t/r	1,0 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	110 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	170 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Četnost měření množství	4x ročně
Způsob měření množství vody (Č 40)	z údajů měřidla průtoků – Parshallova žlabu
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	4x ročně
Typ vzorků (Č 05)	A - dvouhodinový směsný

V. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

- Odběr vzorků ke sledování jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděn v měrném objektu.
- Četnost odběru vzorků je 4x za rok (v intervalu cca 3 měsíců), typ vzorků je A - dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut. Pro odběr vzorků budou použity postupy dle ČSN EN 25667-1, ČSN EN 25667-2, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-10 a ČSN ISO 5667-14.

VI. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

ČOV a kanalizace v obci Dolce

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Dolce
Názvy katastrálních území	Dolce
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 98/1, 98/4, 104, 110/2, 110/9, 112/34, 114/3, 114/8, 118/8, 118/242, 167/61, 167/62, 183/9, 183/10, 183/11, 183/14, 187/8, 246/23, 309, 319/1, 319/5, 323, 325, 326, 327, 329, 330/3, 331, 332/1, 332/2, 332/3, 334/17, 334/18, 334/19, 336/1, 343/4, 358 v katastrálním území Dolce, parc. č. 667 v katastrálním území Újezd u Horšic
Číslo hydrologického pořadí	1-10-03-0740-0-00

Stavební objekty:

- D.1.2 Nádrže ČOV
- D.1.3 Propojovací potrubí
 - Větev a – PE DN 80 / 13,6 m, PP DN 250 / 4,5 m
 - Větev b – PP DN 200 / 26,5 m
 - Větev b-1 – PP DN 200 / 10,5 m
 - Větev c – PP DN 200 / 9,0 m
- D.2 ČOV – technologie
- D.3 Splašková kanalizace
 - Stoka splaškové kanalizace A – PP DN 250 – 1294,70 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-A – PP DN 250 – 547,50 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-B – PP DN 250 – 680,00 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-B-1 – PP DN 250 – 316,70 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-B-1a – PP DN 250 – 42,70 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-B-1b – PP DN 250 – 38,60 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-B-2 – PP DN 250 – 55,50 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-C – PP DN 250 – 99,70 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-D – PP DN 250 – 82,30 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-E – PP DN 250 – 58,00 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-F – PP DN 250 – 107,50 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-G – PP DN 250 – 133,10 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-H – PP DN 250 – 228,80 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-H-1 – PP DN 250 – 61,60 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-I – PP DN 250 – 99,40 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-J – PP DN 250 – 29,60 m
 - Stoka splaškové kanalizace A-K – PP DN 250 – 294,20 m

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod (Č 07)

Mechanické čištění

Biologické čištění

městské odpadní

jiné – smočisticí česle

aktivační s nitrifikací a se zahuštěním přebytečného kalu

Zkušební provoz	ANO
Délka zkušebního provozu	12 měsíců
Projektované parametry čistírny	
Počet napojených EO	400
Stoková síť	
Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	4169,90 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	4169,90 splašková
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	250 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	250 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	Kanalizace obce Řeňče Dolce
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	čistírna odpadních vod, stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	1x splašková
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Název vodního díla	ČOV a kanalizace v obci Dolce

Souřadnice stavby – přímé určení polohy:

ČOV (čerpací stanice)	X=1090762	Y=824862
Výústní objekt	X=1090751	Y=824875
Začátek stoky A (Š 01)	X=1090765	Y=824858
Konec stoky A (Š 33)	X=1091804	Y=824311
Začátek stoky A-A (Š 01)	X=1090765	Y=824858
Konec stoky A-A (Š 54)	X=1091102	Y=824460
Začátek stoky A-B (Š 05)	X=1090915	Y=824842
Konec stoky A-B (Š 73)	X=1091400	Y=824600
Začátek stoky A-B-1 (Š 63)	X=1091129	Y=824783
Konec stoky A-B-1 (Š 85)	X=1091353	Y=824566
Začátek stoky A-B-1a (Š 61)	X=1091260	Y=824652
Konec stoky A-B-1a (Š 88)	X=1091289	Y=824683
Začátek stoky A-B-1b (Š 82)	X=1091260	Y=824651
Konec stoky A-B-1b (Š 89)	X=1091233	Y=824623
Začátek stoky A-B-2 (Š 65)	X=1091186	Y=824840
Konec stoky A-B-2 (Š 91)	X=1091179	Y=824895
Začátek stoky A-C (Š 11a)	X=1091051	Y=824690
Konec stoky A-C (Š 95)	X=1091129	Y=824753
Začátek stoky A-D (Š 14)	X=1091136	Y=824598
Konec stoky A-D (Š 100)	X=1091177	Y=824663
Začátek stoky A-E (Š 15)	X=1091169	Y=824563
Konec stoky A-E (Š 101)	X=1091139	Y=824513
Začátek stoky A-F (Š 19)	X=1091258	Y=824512

Konec stoky A-F (Š 106)	X=1091282	Y=824606
Začátek stoky A-G (Š 20)	X=1091305	Y=824497
Konec stoky A-G (Š 110)	X=1091378	Y=824417
Začátek stoky A-H (Š 21)	X=1091317	Y=824491
Konec stoky A-H (Š 113)	X=1091494	Y=824621
Začátek stoky A-H-1 (Š 112)	X=1091347	Y=824542
Konec stoky A-H-1 (Š 118)	X=1091390	Y=824498
Začátek stoky A-I (Š 24)	X=1091415	Y=824461
Konec stoky A-I (Š 121)	X=1091486	Y=824531
Začátek stoky A-J (Š 27)	X=1091528	Y=824420
Konec stoky A-J (Š 122)	X=1091527	Y=824391
Začátek stoky A-K (Š 31)	X=1091715	Y=824354
Konec stoky A-K (Š 129)	X=1091597	Y=824622

VII. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu identifikační údaje osoby zabezpečující odborné vedení stavby.
2. V místě křížení toku budou kanalizační trubky uloženy podvrtem pod korytem v hloubce nejméně 1,2 m od stávající nivelety toku se zajištěním chráničkou v délce přesahující nejméně dva metry obě břehové hrany. V případě zásahu bude tento zásah prokonzultován na místě se správcem toku. Do dna a břehů nebude zasahováno.
3. Při výstavbě bude dbáno, aby nedošlo k rozšíření křídlatky, která se v místě nachází. Postupovat se bude dle platných předpisů, likvidace a práce s invazivními rostlinami.
4. Realizací nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.
5. Při realizaci nedojde k poškození nebo znečištění koryta LP Kucínského potoka a do toku se nedostanou závadné látky. Správce toku bude telefonicky včas informován v případě jakékoliv mimořádné události týkající se toku v jeho správě.
6. Správce toku bude informován o průběhu prací, týkajících se toku. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci toku. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku.
7. Místo křížení bude trvale označeno označníky na obou břehových hranách.
8. Účinnost ČOV bude ověřena zkušebním provozem v délce 12 měsíců.
9. Zahájení zkušebního provozu oznámí žadatel vodoprávnímu úřadu.
10. Po dobu zkušebního provozu se bude provádět kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Četnost odběru vzorků je 1x za měsíc (v intervalu cca 30 dnů), typ vzorků je A - dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut. Pro odběr vzorků budou použity postupy dle ČSN EN 25667-1, ČSN EN 25667-2, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-10 a ČSN ISO 5667-14. Sledovány budou navíc ukazatelé Pcelk a N-NH4+.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.
12. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu žadatel předloží identifikační údaje provozovatele kanalizace včetně oprávnění k provozování kanalizace ve smyslu § 3 a 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Dolce, Dolce č.p. 100, 334 01 Přeštice

Odůvodnění:

Dne 24.4.2018 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel písemností ze dne 27.9.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 29.11.2018.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad současně dal možnost účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky.

Z ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona mj. vyplývá povinnost provádět stavbu v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací. Projektovou dokumentaci stavby „ČOV a kanalizace v obci Dolce, vodohospodářská část“ včetně dodatku č. 1 vypracovala Ingvama, inženýrská a projektová kancelář (zodpovědný projektant Ing. Václav Mach, ČKAIT 0200074) v 01/2018. Dokumentace řeší stavbu pro odběr podzemních vod a stavbu pro odvádění a čištění odpadních vod a pro jejich vypouštění do vod povrchových. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené dokumentace včetně dodatku č. 1 společně se štítkem o povolení stavby.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 vodního zákona pro odběr podzemních vod vypracovala Gekon spol. s r. o. (zodpovědná osoba RNDr. Josef Krupař, č. 1405/2001) v 10/2018. Podle vyjádření plánovaný vodní zdroj nevyvolá vůči svému okolí žádný střet zájmů spojený s prokazatelným poklesem hladiny podzemní vody při dané lokalizaci vodního zdroje, technické práce ani dlouhodobý odběr z projektovaného vodního zdroje neovlivní negativně stávající vodní režim v okolí.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování územní rozhodnutí č.j. PR-OVÚP-KON/16796/2017 ze dne 30.6.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona PR-OVÚP-KON/6297/2018 ze dne 7.3.2018.

Zvláštní užívání komunikace bylo povoleno rozhodnutím Městského úřadu Přeštice, odboru správního a dopravního č.j. PR-OSD-SED/25137/2016 ze dne 16.9.2016.

Povolení ke kácení stromů s obvodem kmene na 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí vydal Obecní úřad Dolce rozhodnutím (zn. OÚ – 191/2018) ze dne 12.11.2018.

Povolení k trvalému odnětí části pozemku plnění funkcí lesa vydal Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů pod č.j. PR-OŽP-TRS/29020/2018 ze dne 6.12.2018.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- K stavbě kopané studny vydal Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Karlovarského vyjádření zn.: SBS 30483/2018/OBÚ-06 ze dne 8.10.2018. Upozornění vyjádření byla zahrnuta do výroku III tohoto rozhodnutí.
- K stavbě vydal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko č.j. HSPM- 2002-8/2016 ÚPP ze dne 28.3.2018 – souhlasné bez podmínek.
- K stavbě vydala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.j. KHSP/6396/24/21/2018 ze dne 5.4.2018 – souhlasné bez podmínek.
- K stavbě vydala Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, Dopravní inspektorát stanovisko dotčeného orgánu č.j. KRPP-43852-2/ČJ-2018-031106-47 ze dne 19.3.2018 – souhlasné bez podmínek.
- Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany ovzduší udělil souhlas se stavbou centrální ČOV závazným stanoviskem č.j. PR-OŽP-VOK/18692/2016 ze dne 5.9.2016 bez podmínek.
- Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody udělil souhlas k zásahu do významných krajinných prvků vodní tok a les závazným stanoviskem č.j. PR-OŽP-VOK/18692/2016 ze dne 5.9.2016 bez podmínek.

K žádostem jsou předloženy informace o existenci inženýrských sítí jednotlivých správců těchto sítí.

K stavbě na pozemcích, jež nejsou ve vlastnictví žadatele, jsou doloženy smlouvy o právu provést stavbu (Josef Bultas, Pavel Šiling), o omezení užívání nemovitosti (SÚS PK) a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene souhlas vlastníka (ČR - SPÚ).

K žádostem bylo předloženo stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka jako správce povodí zn. 14045/2018-343/Br SP-2018/3319 ze dne 12.3.2018 s připomínkami. Přípomínku č. 1 žadatel dodatkem č. 1 dokumentace splnil. Přípomínku č. 2 vodoprávní úřad zahrnul do výroku VII tohoto rozhodnutí.

K žádostem bylo předloženo vyjádření Lesů České republiky, státního podniku, ST – oblast povodí Berounky, Plzeň jako správce dotčeného vodního toku č.j. LCR955/007768/2016 ze dne 25.4.2016. Relevantní podmínky správce vodního toku byly zahrnuty do výroku VII tohoto rozhodnutí.

Z ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že stavbu předmětného vodního díla může jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Proto vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 1 výroku III tohoto rozhodnutí a podmínku č. 1 výroku VII tohoto rozhodnutí.

Podmínku č. 5 výroku III tohoto rozhodnutí a podmínku č. 11 výroku VII tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad stanovil podle návrhu žadatele.

Z důvodu ověření účinnosti ČOV byl stanoven zkušební provoz a podmínky s ním související.

Množství odebíraných podzemních vod bylo stanoveno v souladu s žádostí a vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 vodního zákona.

Množství a emisní standardy ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních a četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod byly stanoveny v souladu s žádostí a s přílohami č. 4 a 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a projednání věci s účastníky řízení nebyly shledány důvody bránící povolení.

Záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby ve věci žádosti o povolení staveb vodních děl je:

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona: Josef Bultas, Pavel Šiling, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o.,

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona: vlastníci pozemků (a staveb na nich): st.1/1, st.1/2, st.1/3, st.1/4, st.1/5, st.1/6, st.1/8, st.1/9, st.1/10, st.2/1, st.2/2, st.3/1, st.4/1, st.6, st.7, st.8, st.9/1, st.9/2, st.11, st.13/1, st.15, st.16, st.17/1, st.18, st.19, st.20, st.21, st.22/2, st.23, st.24, st.25, st.26, st.28, st.31, st.32, st.33, st.34, st.35/1, st.35/2, st.36, st.37/1, st.37/2, st.43, st.44, st.45, st.46, st.47, st.48, st.49, st.51/1, st.52, st.53, st.54, st.55, st.56/1, st.56/2, st.57, st.58, st.59, st.60, st.61, st.62, st.65, st.66, st.67, st.68, st.69, st.70, st.71, st.72, st.73, st.74, st.75, st.76, st.78, st.79, st.80, st.81, st.82, st.83/1, st.83/2, st.84, st.86/1, st.87, st.89, st.90, st.91/1, st.96, st.97, st.102, st.107, st.108, st.109, st.114, st.117, st.118, st.119, st.121, st.122, st.124, st.125, st.126, st.127, st.130, st.132, st.136, st.137, st.138, st.139/1, st.140, st.143, st.147, st.150, st.151, st.156, st.159, st.160, st.161, st.162, st.163, st.168, st.169, st.170, st.171, st.173, st.174, 1/1, 1/3, 6/4, 6/5, 8/1, 11/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 17/1, 17/3, 19/1, 19/3, 20/1, 20/2, 26/1, 29, 30/1,

30/2, 32, 36, 39, 46/1, 46/2, 47/1, 52, 56/1, 56/2, 56/3, 63/4, 66/1, 70/1, 70/2, 72/1, 72/3, 72/5, 79/2, 79/3, 80/1, 82/1, 82/3, 83/1, 83/3, 87/1, 87/5, 89, 90/9, 92/1, 92/5, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 98/2, 99/7, 99/16, 102/1, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 103/5, 105, 107/1, 107/2, 110/1, 110/5, 110/8, 112/1, 112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/12, 112/15, 112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 112/30, 112/31, 112/32, 112/35, 112/38, 112/39, 112/40, 113/1, 113/3, 113/62, 113/63, 113/64, 113/65, 113/66, 113/68, 113/69, 113/70, 113/71, 113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 113/76, 113/77, 113/78, 113/79, 113/80, 113/81, 113/82, 113/83, 113/84, 113/85, 113/86, 113/87, 113/92, 113/93, 113/100, 113/101, 113/102, 113/103, 113/104, 113/105, 114/5, 114/203, 114/204, 118/2, 118/5, 118/6, 118/234, 118/257, 118/258, 118/259, 118/260, 118/261, 118/262, 118/263, 118/264, 118/265, 118/268, 118/269, 128/1, 132/59, 167/60, 167/63, 183/1, 183/2, 183/13, 187/7, 189, 245/4, 245/5, 245/11, 246/2, 246/4, 246/15, 246/16, 246/22, 246/24, 246/25, 246/26, 256/4, 256/6, 256/8, 256/9, 256/12, 256/13, 256/14, 314, 315, 318/1, 318/2, 319/2, 319/3, 319/4, 321/1, 330/4, 349, 350, 353, 354, 359/1, 359/2, 367, 371, 373, 376 v k.ú. Dolce, 610, 611 v k.ú. Újezd u Horšic

- podle § 115 odst. 4 vodního zákona: Obec Horšice

- podle § 115 odst. 5 vodního zákona: Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky

Účastníci řízení - další dotčené osoby ve věci žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je:

- podle § 115 odst. 5 vodního zákona: Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky

Účastníci řízení - další dotčené osoby ve věci žádosti o povolení k odběru podzemních vod je:

- ve věci nejsou další dotčené osoby

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona je žadatel mj. povinnen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu a ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.

Z ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že stavbu uvedených vodních děl nemůže žadatel provést sám pro sebe svépomocí.

Stavbou, jejím prováděním a provozem nesmí být způsobena škoda třetím osobám, zejména při zásahu na sousedních pozemcích, do stávajících staveb včetně sítí, případné vzniklé škody je třeba řešit na základě dohody stran či u příslušného soudu občansko právní cestou. Stavebník, dodavatel a účastníci řízení jsou ve vlastním zájmu z důvodů chránění svých práv povinni tvrzení o vzniku škody doložit důkazy.

Vodoprávní úřad dále upozorňuje na skutečnost, že po dokončení stavby bude její užívání možné po vyhodnocení zkušebního provozu pouze na podkladě vydaného kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.

Z ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích vyplývá povinnost vlastníka kanalizace před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád.

Vodoprávní úřad rovněž upozorňuje, že rozborů vzorků pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod budou prováděny v souladu s ust. § 92 odst. 1 a 2 vodního zákona pouze laboratořemi, jejichž seznam zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku a to v souladu s příslušnými technickými normami. Výsledky laboratorních rozborů je provozovatel povinen v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodního zákona předávat vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu v souladu se zněním vodního zákona a uchovávat je pro případnou kontrolu vodoprávním úřadem.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Tomáš Vondrovic
Tomáš Vondrovic
referent odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

26. 04. 2019

Vyvěšeno dne:

12. 05. 2019

Sejmuto dne:

Po tuto dobu je písemnost rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

OBECNÍ ÚŘAD

DOLCE

334 01 PŘESTICE

Tel.: 377986695, IČ: 00574163

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Lenka Szikszayová
Lenka Szikszayová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.10.2018.

Doručí se:**účastníci (dodejky)**

Václav Mach, Bližanovy č.p. 85, 340 34 Plánice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Obec Horšice, IDDS: d8qawb6

sídlo: Horšice č.p. 7, 334 55 Horšice

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfns

sídlo: Slovanská alej č.p. 2323/36, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Josef Bultas, Dolce č.p. 127, 334 01 Přeštice

Pavel Šiling, Dolce č.p. 27, 334 01 Přeštice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků (a staveb na nich): st.1/1, st.1/2, st.1/3, st.1/4, st.1/5, st.1/6, st.1/8, st.1/9, st.1/10, st.2/1, st.2/2, st.3/1, st.4/1, st.6, st.7, st.8, st.9/1, st.9/2, st.11, st.13/1, st.15, st.16, st.17/1, st.18, st.19, st.20, st.21, st.22/2, st.23, st.24, st.25, st.26, st.28, st.31, st.32, st.33, st.34, st.35/1, st.35/2, st.36, st.37/1, st.37/2, st.43, st.44, st.45, st.46, st.47, st.48, st.49, st.51/1, st.52, st.53, st.54, st.55, st.56/1, st.56/2, st.57, st.58, st.59, st.60, st.61, st.62, st.65, st.66, st.67, st.68, st.69, st.70, st.71, st.72, st.73, st.74, st.75, st.76, st.78, st.79, st.80, st.81, st. 82, st.83/1, st.83/2, st.84, st.86/1, st. 87, st.89, st.90, st.91/1, st.96, st.97, st.102, st.107, st.108, st.109, st.114, st.117, st.118, st.119, st.121, st.122, st.124, st.125, st.126, st.127, st.130, st.132, st.136, st.137, st.138, st.139/1, st.140, st.143, st.147, st.150, st.151, st.156, st.159, st.160, st.161, st.162, st.163, st.168, st.169, st.170, st.171, st.173, st.174, 1/1, 1/3, 6/4, 6/5, 8/1, 11/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 17/1, 17/3, 19/1, 19/3, 20/1, 20/2, 26/1, 29, 30/1, 30/2, 32, 36, 39, 46/1, 46/2, 47/1, 52, 56/1, 56/2, 56/3, 63/4, 66/1, 70/1, 70/2, 72/1, 72/3, 72/5, 79/2, 79/3, 80/1, 82/1, 82/3, 83/1, 83/3, 87/1, 87/5, 89, 90/9, 92/1, 92/5, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 98/2, 99/7, 99/16, 102/1, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 103/5, 105, 107/1, 107/2, 110/1, 110/5, 110/8, 112/1, 112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/12, 112/15, 112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 112/30, 112/31, 112/32, 112/35, 112/38, 112/39, 112/40, 113/1, 113/3, 113/62, 113/63, 113/64, 113/65, 113/66, 113/68, 113/69, 113/70, 113/71, 113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 113/76, 113/77, 113/78, 113/79, 113/80, 113/81, 113/82, 113/83, 113/84, 113/85, 113/86, 113/87, 113/92, 113/93, 113/100, 113/101, 113/102, 113/103, 113/104, 113/105, 114/5, 114/203, 114/204, 118/2, 118/5, 118/6, 118/234, 118/257, 118/258, 118/259, 118/260, 118/261, 118/262, 118/263, 118/264, 118/265, 118/268, 118/269, 128/1, 132/59, 167/60, 167/63, 183/1, 183/2, 183/13, 187/7, 189, 245/4, 245/5, 245/11, 246/2, 246/4, 246/15, 246/16, 246/22, 246/24, 246/25, 246/26, 256/4, 256/6, 256/8, 256/9, 256/12, 256/13, 256/14, 314, 315, 318/1, 318/2, 319/2, 319/3, 319/4, 321/1, 330/4, 349, 350, 353, 354, 359/1, 359/2, 367, 371, 373, 376 v k.ú. Dolce, 610, 611 v k.ú. Újezd u Horšic

dotčené správní úřady

Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, IDDS: hcpx62

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, IDDS: hcpx62

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice

Obecní úřad Dolce, IDDS: 3u2btwq

sídlo: Dolce č.p. 100, 334 01 Přeštice

Obecní úřad Horšice, IDDS: d8qawb6

sídlo: Horšice č.p. 59, 334 55 Horšice

ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 301 00 Plzeň 1